



UNIVERSITÄTS
KLINIKUM
HEIDELBERG

ORGANSPENDER - EIN PSYCHISCHE BELASTUNG FÜR PFLEGENDE?

ANJA GANTER

GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGERIN FÜR ANÄSTHESIE
UND INTENSIVPFLEGE

GASTROENTEROLOGISCHE INTENSIVSTATION



1. Die Definierbarkeit von Tod

- Was ist Tod?
- Ist der irreversible Hirnfunktionsausfall mit dem Tod eines Menschen gleichzusetzen?



2.1 Die Pflegeprofession

Ethikkodex nach dem International Council of Nurses

- Krankheit verhüten
- Gesundheit fördern
- Gesundheit wiederherstellen
- Leiden lindern



2.2 Eine schwierige Bezeichnung

- Wen oder auch was haben wir vor uns?
- Der Patient?
- Ein Sterbender?
- Ein Leichnam?
- Der Spender?



2.3 Unsere Emotionen

- Pflege ist Nähe
- Wir identifizieren uns mit dem Patienten
- Austausch im Team ist unverzichtbar



2.4 Der Zeitdruck

- Der Körper stellt nach kurzer Zeit seine Funktionen ein
- Betreuung ist zeitaufwändig
- Angehörige zu schnellen Entscheidungen zu drängen ist nicht hilfreich
- Trauerbegleitung benötigt Zeit



2.5 Angehörige als Belastung

- Angehörige gehören zur Identität des Patienten
- Wir haben zu wenig psychologische Ausbildung



2.6 Angehörige in ihrer Trauer

- Trauer hat viele Gesichter
- Der Begriff Hirntot ist für viele fremd, abstrakt und meist kommt tritt er plötzlich ein

3. Bewältigung und Lösungen

- Schulungen mit den Themen Ethik, Kommunikation und psychologische Betreuung sind hilfreich
- Ein Ethikkodex und viele Lösungen auf den zweiten Blick

4. Resilienz

- Was macht uns widerstandsfähig?
- Was hilft uns Krisen zu bewältigen?
- Was kann ich für mich tun?
- Wer hilft mir?

5. Fazit

- Die Betreuung eines hirntoten Organspenders stellt uns vor besondere Herausforderungen
- Diese Herausforderungen sind zu bewältigen, wenn man sich bewusst macht, wo die Schwierigkeiten liegen
- Fortbildungen, sowie ein stabiles Umfeld sind unverzichtbar



Michael wartet seit 8 Jahren.
Auf eine neue Niere.
Lasst uns helfen. Fuers-Leben.de

STRÖER
deutsche städte medien



FÜRS LEBEN
FÜR ORGANSPENDE



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit